

Afmetingen

- Speelvloer 14 meter breed
- Speelvloer 11 meter diep
- Speelvloer 7 meter hoog (onderkant bruggen)
- Zij-toneel 1,5 meter breed
- Achtertoneel 2 meter breed

Algemeen

- Laden/lossen middenachter speelvlak
- Zaal beschikt over een loop-grid
- Afstopping poten/zij en fond (zwart)
- Geen voorboek
- Toneelvloer hardhouten parket
- Balletvloer zwart/grijs
- Open regiecabine met goede zichtlijnen
- Vaste tribuneopstelling 305 zitplaatsen, vier delen inschuifbaar
- Twee kleedkamers voor 7 personen (douche, toilet, koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig)
- ASL intercom-set

Maximale productie geluid

De Verkadefabriek hanteert volumes waarbij bezoekers zonder de kans op gehoorbeschadiging naar een voorstelling kunnen gaan, zonder dat zij hier oordoppen voor nodig hebben. De huistechnici zullen onderstaande gemiddeld gemeten volumes in dBA hanteren en ingrijpen wanneer deze volumes overschreden worden. Wij bieden bezoekers ter verhoging van het comfort oordoppen aan (gratis schuimpjes en betere universele doppen met filter voor een klein bedrag) bij voorstellingen die tegen deze limiet aanzitten. Wanneer door het gezelschap verwacht wordt dat de voorstelling dicht tegen de limiet aan zit dan worden wij hier graag van op de hoogte gesteld. Onderstaande gemiddelde volumes worden gehanteerd.

Maximale volumes over tijd gemeten	
zonder toepassing gehoorbescherming	
Volume (dBA)	Tijdsduur in minuten
101	4
98	7,5
95	15
92	30
89	60
86	120

Bronnen:

https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html

<https://www.klinktgoed-gehoorbescherming.nl/over-ons/wanneer-gehoorbescherming/>

Geluid (meer geluidsmaterieel aanwezig onder 'Extra materialen')

- PA
 - Top – 4x D&B YI7P
 - Sub – 2x D&B VI-SUB
 - Center – 2x D&B YI10P
 - Fill in (back of house) – 2x D&B 5S (mono)
- Monitor
 - 4x amp D&B E-pac (voor E3, Max12 of andere D&B speaker systemen)
- Mixer
 - Allen&Heath SQ-6
 - 24 local XLR inputs
 - 3 local stereo line inputs (2x 6,3mm TRS jack & 1x 3,5mm stereo jack)
 - 14 local XLR outputs
- Infra
 - 32x XLR rondom stage

Licht

- 180 dimmers elk 3kw ADB
- 40x 1kw pc met barndoors ADB
- 12x 1kw fresnel met barndoors ADB
- 16x 2kw pc met barndoors ADB
- 18x profile ADB warp 15-30 graden
- 6x profile ADB warp 25-50 graden
- 12x 1kw selecon horizonarmatuur
- 30x 1kw par CP 61/62
- 6x LED Horizon Chauvet CYC1
- Stuurtafel MA dot2

Stroomvoorziening

- 63 amp – 1 groep (aansluiting beneden achterin zaal)
- 32 amp – 3 groepen in bruggen
- 16 amp – 2 groepen in bruggen
- Schone geluidsgroepen (16 amp)

Projectie

- Panasonic PT-RZ790 DLP - 10000 ANSI lumen - 1920x1200 - Panasonic groothoek zoomlens ET-DLE105 (verbonden met PTN HDBaseT Extenders)
- Verplaatsbaar in brug op beugel

Rigging

- Aantal over HEA-profiel verplaatsbare kettingtakels WLL 500 KG
- Zwerftakels WLL 250 KG
- Diverse lengtes X30V Prolite Truss (vierkant)
- Diverse lengtes X30D Prolite Truss (driehoek)
- 3 meter Softsteels met diverse harpen
- Voldoende rigging-materialen voor veilig hijswerk van eigen inboedel
- 8x Reutlinger met 4 mm staalkabel (9 meter) aan Doughty Klem. WWL 65 KG
- 4 x 250 kg (8 meter/minuut) kettingtakels met bedieningskoffer

Extra materialen (overal in overleg in te zetten)

Geluid

- Mic's + DI
 - 8x Shure SM 58
 - 2x Shure Beta 58
 - 4x Shure SM 57
 - 2x Shure Beta 52
 - 4x AKG C 451 B
 - 5x AKG CK 93
 - 2x AKG C 214
 - 1x AKG C 535 EB
 - 2x Sennheiser MD 421
 - 2x Neumann KM 184
 - 2x Crown PCC 160
 - 10x active DI (LA audio/Radial Engineering)
- Wireless mic's
 - 6x Handheld (Sennheiser EW 100 G3/EW 300 G2/EW 300 G3) + receivers
 - 8x Beltpack (Sennheiser EW 300 G2) + receivers
 - 8x Headset mic DPA 4066 (mini-jack/crème kleurig)
- Speakers
 - 2x D&B C6 top
 - 2x D&B Ci60 top
 - 1x D&B Ci90 top
 - 4x D&B E18 sub
 - 10x D&B Max12 monitor
 - 6x D&B E3 monitor
 - 2x Yamaha DXR10 active speaker
- Amps
 - 3x D&B D6
 - 3x D&B D12
 - 7x D&B E-pac

Licht

- 2x Lightec SP-12 dimmerpacks

Stroomvoorziening

- 63 amp verdeelkast
- 32 amp verdeelkast
- 16 amp verdeelkast
- Minimum lengte krachtstroomkabel 10 meter
- Krachtstroomkabels zijn beperkt op voorraad

DJ set

- 2x Pioneer CDJ 2000 nexus cd player
- 2x Technics SL-1200 mkII turntable
- 1x Pioneer DJM 800 mixer

Projectie

- Sony Alpha 51000+Sony Sel 16-50mm lens
- Magewell Video capture device Hdmi-Usb
- Voldoende PTN HDBaseT Extenders
- Hdmi splitter
- Hdmi audio extractor- Cinch,Toslink

Streaming set

- v-Mix PC
- 6x Canon N500 Ptz NDI
- 1x Canon RC-IP100 Ptz controller
- 4x Science Image NDI HD mini
- 3x Netgear M4250-10G2XF-PoE+ netwerk switch
- 2x Streamdeck XL
- 2x Dell scherm
- 1x Scarlett 18i20

Overig

- Full HD-afkijkmonitor
- Verschillende beeldschermen op verrijdbaar statief
- Verschillende camera statieven

Instructie laad en los

