

## VERKADEFABRIEK TECHNISCHE LIJST KLEINE ZAAL

### Afmetingen speelvloer

- 10 meter breed
- 8 meter diep
- 5 meter hoog (onderkant bruggen)

### Algemeen

- Zaal beschikt over een loopgrid
- Laden/lossen direct rechts van speelvlak
- Afstopping zij en fond (zwart), geen zijtoneel (eventueel stopvakken)
- Geen voordoek
- Toneelvloer hardhouten parket
- Balletvloer zwart/grijs
- Open regiecabine met goede zichtlijnen
- Telescopische tribune 106 zitplaatsen
- Twee kleedkamers voor 6 personen (douche, toilet, koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig)
- ASL intercom-set

### Geluid

- PA
  - Top – 2x D&B C6
  - Sub – 2x D&B 18s
- Monitor
  - 2x amp D&B E-pac (voor E3, Max12 of andere D&B speaker systemen)
- Mixer
  - Allen & Heath SQ-6
    - 24 local XLR inputs
    - 3 local stereo line inputs (2x 6,3mm TRS jack & 1x 3,5mm stereo jack)
    - 14 local XLR outputs
- Infra
  - 32x XLR rondom stage

Er zijn extra losse speakers en versterkers aanwezig (zie 'Extra materialen').

### Licht

- 80 dimmers elk 2,5kw
- 30x 1kw pc met barndoors
- 10x 1kw profile Robert Juliat
- 8x ETC junior zoom 25-50
- 10x 500watt fresnel met barndoors ADB
- 25x par CP 61/62
- 4x LED Horizon Chauvet CYC1
- Stuurtafel MA dot2

### Stroomvoorziening

- 63 amp – 1 groep aansluiting beneden
- 32 amp – 2 groepen in bruggen
- Schone geluidsgroepen (16 amp)

### Projectie

- Epson EB-G795U LCD - 7000 LM - 1920x1200 (verbonden met PTN HDBaseT Extenders)
- Verplaatsbaar in brug op beugel

### Rigging

- 4 x 250 kg (8 meter/minuut) kettingtakels met bedieningskoffer

*Extra materialen (overal in overleg in te zetten)*

Geluid

- Mic's + DI
  - 8x Shure SM 58
  - 2x Shure Beta 58
  - 4x Shure SM 57
  - 2x Shure Beta 52
  - 4x AKG C 451 B
  - 5x AKG CK 93
  - 2x AKG C 214
  - 1x AKG C 535 EB
  - 2x Sennheiser MD 421
  - 2x Neumann KM 184
  - 2x Crown PCC 160
  - 10x active DI (LA audio/Radial Engineering)
- Wireless mic's
  - 6x Handheld (Sennheiser EW 100 G3/EW 300 G2/EW 300 G3) + receivers
  - 8x Beltpack (Sennheiser EW 300 G2) + receivers
  - 8x Headset mic DPA 4066 (mini-jack/crème kleurig)
- Speakers
  - 2x D&B C6 top
  - 2x D&B Ci60 top
  - 1x D&B Ci90 top
  - 4x D&B E18 sub
  - 10x D&B Max12 monitor
  - 6x D&B E3 monitor
  - 2x Yamaha DXR10 active speaker
- Amps
  - 3x D&B D6
  - 3x D&B D12
  - 7x D&B E-pac

Licht

- 2x Lightec SP-12 dimmerpacks

Stroomvoorziening

- 63 amp verdeelkast
- 32 amp verdeelkast
- 16 amp verdeelkast
- Minimum lengte krachtstroomkabel 10 meter
- Krachtstroomkabels zijn beperkt op voorraad

### DJ set

- 2x Pioneer CDJ 2000 nexus cd player
- 2x Technics SL-1200 mkII turntable
- 1x Pioneer DJM 800 mixer

### Projectie

- Sony Alpha 51000+Sony Sel 16-50mm lens
- Magewell Video capture device Hdmi-Usb
- Voldoende PTN HDBaseT Extenders
- Hdmi splitter
- Hdmi audio extractor- Cinch,Toslink

### Streaming set

- v-Mix PC
- 6x Canon N500 Ptz NDI
- 1x Canon RC-IP100 Ptz controller
- 4x Science Image NDI HD mini
- 3x Netgear M4250-10G2XF-PoE+ netwerk switch
- 2x Streamdeck XL
- 2x Dell scherm
- 1x Scarlett 18i20

### Overig

- Full HD-afkijkmonitor
- Verschillende beeldschermen op verrijdbaar statief
- Verschillende camera statieven